



燈光外觀



燈光本體



遮罩鐵框



黑色遮光布



電源線



遮罩配件包



電池



遮光罩完成圖

功能說明：

1. 遮罩鐵框：將遮罩鐵框放入第二色片層，插入遮光布後插入小鐵桿，即完成
2. 黑色遮光布：內含插孔，將小鐵桿插入插孔後即可架起遮光布層
3. 電源線：供給電源
4. 遮光配件包：內含白色柔光片、短鐵桿，以魔鬼沾黏入黑色遮光布即可完成遮光罩
5. 電池：供給電源另一種方式
6. 遮光罩完成圖
7. 燈光本體：內含透明、白色兩片色片；背後有電源孔、電池 V-Lock 孔、開關、

黃色光與藍色光旋鈕，確認開關關閉後才行接上電源或 V 掛，並調整藍黃色光以出光

使用步驟：

1. 確認燈光本體小螺絲在包包內，避免遺忘小螺絲而無法接上燈架上，將小螺絲旋入燈本體後架上燈架
2. 確認開關關閉，才行插入電源或電池
3. 調整黃色與藍色光旋扭出光
4. 如需用遮光罩，先將第一層色片取出放入鐵框，接著將短鐵桿插入插孔並架好黑色遮光布，最後以魔鬼氈貼上柔光片完成